

Einhell

POWER X-CHANGE

ATEXO
WWW.ATEXO.CI

BMW i Motorsport
Official Main Partner



ASSORTMENT FERRETERÍAS 2020

Atornillador Inalámbrico



TE-SD 3,6/1 Li
4513501



Batería	3.6 V Li-ion 1,5 Ah
Tiempo de carga	3 – 5 h
Torque	4.5 Nm

Atornillador/Drywall

TH-DY 500 E
4259905



CLASSIC

Potencia	500 W
Velocidad	0 – 2200 r.p.m.
Toma	6.35 mm(1/4")
Características	Medidor de profundidad, Control electrónico de Velocidad y Preselección. Reversa derecha/izquierda, caja de engranajes de metal.

Taladro inalámbrico



**TH-CD 12-2 Li
4513660**



CLASSIC

**TC-CD 12 Li
4513206**



CLASSIC

**TE-CD 12/1 X-Li
4513592**



EXPERT

Batería	12 V 1300 mAh Li-Ion	12 V 1500 mAh Li-Ion	12 V 2000 mAh Li-Ion
Tiempo de carga	3-5 h	1 h	45 min
Velocidad máx. marcha 1 / marcha 2	350/1300 r.p.m.	300/1050 r.p.m.	400/1400 r.p.m.
Torque	24 Nm	20 Nm	30 Nm
Características	Engranaje de 2 velocidades para un atornillado potente y una perforación rápida.	Portabrocas extraíble, Iluminación LED, bloqueo automático del husillo.	Iluminación LED, engranaje de 2 velocidades para perforación y atornillado.

Batería



**12V 2,0Ah Li-Battery
4511472**



Capacidad de la batería	2.000 mAh
Tensión DC	12 V
Tiempo de carga de la batería	45 min
Características	Mayor duración de batería, sistema LED de verificación de carga.
Compatible con	TE-CD 12/1 X-Li

Taladro Percutor

TC-ID 710 E
4259761



CLASSIC

TE-ID 500 E
4259610



EXPERT

TH-ID 720/1 E
4259819



CLASSIC

RT-ID 65/1
4259735



EXPERT

TE-ID 750
4259671



EXPERT

Potencia	710 W	550 W	720 W	650 W	750 W
Engranaje	Caja de cambios 1 velocidad	Caja de cambios 1 velocidad	Caja de cambios 1 velocidad	Caja de cambios 1 velocidad	Caja de cambios 1 velocidad
Capacidad Perforación (mm)	(mad/concreto/metal) 25/13/10	(mad/concreto/metal) 25/10/8	(mad/concreto/metal) 30/13/10	(mad/concreto/metal) 25/13/10	(mad/concreto/metal) 25/13/10
Mandril	13mm	13mm	13mm	13mm	13mm

Kits Promocionales Taladros

TE-ID 1000 E KIT
4259844



EXPERT

TC-ID 650 E Kit
4258683



CLASSIC

Potencia	1000 W	650 W
Capacidad de Perforado (mm)	(Madera/Concreto/Metal) 32/16/13	(Madera/Concreto/Metal) 25/13/10
Mandril	13 mm	13 mm

Rotomartillo 2 Kg

TE-RH 26/1 4 F
4257962



Potencia	800 W
Toma	SDS PLUS
Potencia Impacto	2,6 J
Capacidad Perforación	26 mm
Embalaje	E-BOX

Rotomartillos 5 Kg

TH-RH 1600
4258478



CLASSIC

TE-RH 32
4257940



EXPERT PLUS

TE-RH 38 E
4257950



EXPERT PLUS

Potencia	1600 W	1250 W	1050 W
Toma	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS MAX
Potencia Impacto	4.0 J	5.0 J	9.0 J
Capacidad Perforación	32 mm	32 mm	38 mm

Kits Promocionales Rotomartillos

TC-RH 900/1
4258237



CLASSIC

TC-RH 32 Kit
4258485



CLASSIC

Potencia	900 W	1250 W
Fuerza de Impacto	3,0 J	3.5 J
Capacidad de Perforación	26 mm	32 mm
Incluye	Maleta de transporte	Maleta y Set de Brocas

Demolidores

TE-DH 12
4139100



EXPERT

TE-DH 1027
4139090



EXPERT

TE-DH 50
4139130



EXPERT PLUS

Potencia	1.050 W	1500 W	1.700 W
Toma	SDS MAX	SDS MAX	SDS-Hex
Potencia Impacto	12 J	32 J	50 J

SDS-Plus/SDS-Max Accesorios

SDS-Max Kit cinceles 3pc 4258101	Cinzel Hexagonal Plano 4139072	Cinzel Hexagonal Puntiagudo 4139073	SDS-Plus Set cinceles 4258090	SDS-Max Set cinceles 5/AK 4258099
---	---	--	-------------------------------------	---



Toma	SDS-max	ADS-Hexagonal Plano	ADS-Hexagonal Puntiagudo	SDS-plus	SDS-max
Contiene	3 cinceles	1 cinzel	1 cinzel	10 brocas 2 cinceles	3 brocas 2 cinceles
Embalaje	Tubo Plástico	Tubo Plástico	Tubo Plástico	Caja de aluminio	Caja de aluminio
Compatible con	Herramientas con toma SDS-max	TE-DH 50	TE-DH 50	Herramientas con toma SDS-plus	Herramientas con toma SDS-max

Mezclador de Pintura y Mortero

TC-MX 1200 E
4258545



CLASSIC

TC-MX 1400-2 E
4258550



CLASSIC

TE-MX 1600-2 CE
4258555



EXPERT

Set de paletas
4258365



Toma	M14	M14	M14
Potencia	1200 W	1400 W	1600 W
Velocidad	0-680 r.p.m.	1-480 / 0-780	0-460 / 0-750
Engranajes	1	2	2

Toma	M14
------	-----

Esmeril Angular

TC AG 115/1
4430960



CLASSIC

TE AG 115 DP
4430882



EXPERT

TE-AG 125 CE
4430860



EXPERT

TE-AG 180 DP
4430874



EXPERT

Potencia	750 W	750 W	1100 W	2300 W
Diámetro Disco	115 mm	115 mm	125 mm	180 mm

Fresadoras

TC-RO 1155 E
4350470



CLASSIC

TE-RO 55 KIT
4350494



EXPERT

**Set de fresas
rectas ¼**
49757010



**Set de fresas
molduras ¼**
49757020



Potencia	1100W	1200 W
Velocidad	11000 - 30000 r.p.m.	11000 - 30000 r.p.m.
Profundidad de corte	55mm	55mm
Incluye	-	Set de 6 fresas

Cepillo

TE-PL 900
4345320



EXPERT

Potencia	900W
Profundidad de viruta / ancho de cepillado	0 - 3 mm / 82mm
Profundidad de corte	0 - 18 mm

Set Cuchillas para
cepillo

49568302



Longitud 82 mm

Sierras Caladoras

TC - JS 60/1
4321135



CLASSIC

TC-JS 80
4321116



CLASSIC

TE-JS 100
4321160



EXPERT

Potencia	400 W	600 W	750 W
Altura del trazo	18mm	18 mm	23mm
Profundidad de corte Madera / Acero / Plástico	60/06/10mm	80/10/20	100/12/10mm
Acción Pendular	-	4 Niveles	4 Niveles

Sierra Circular



**TC-CS 1300
4331019**

**TC-CS 1600
4472056**

**Guía de Aluminio
para Sierra Circular
4502118**



CLASSIC

CLASSIC



Potencia	1300 W	1500 W
Disco de Sierra	185x16 mm	184x16 mm

2 X 1000 mm

Mini Sierra / Sierra Mármol

TH-SC 1450
4330107



CLASSIC

Potencia	1450 W
Velocidad	12000 r.p.m.
Disco	110 mm
Profundidad de corte	31 mm

TC-CS 860/1 KIT
4330993



CLASSIC

Potencia	450 W
Disco de Sierra	85 x 10 mm

Accesorio TE-CS 860

49575905



Ø 85 x 10mm

Ensambladora

Espigas
encoladas
49029130



Ø 8mm

TC-BJ 900
4350620



CLASSIC

Potencia	860 W
Velocidad	11000 r.p.m.

Sierra Sable

TE-AP 750 E
4326170



EXPERT

Potencia	750 W
Profundidad de corte	(madera/acero) 150/10mm
Altura de carrera	20mm

Herramienta Multiuso MultimaXX

TE-MG 200 CE
4465040



EXPERT

Potencia	200 W
Área de lijado	93x93x93mm
Velocidad de oscilación	30000 r.p.m. – 42000 r.p.m.
Ángulo de oscilación	3°

Herramienta Multipropósito

TC-MG 135 E
4419169



CLASSIC

Potencia	135 W
Velocidad	10000 r.p.m. - 35000 r.p.m.

Lijadoras

TE-OS 1320
4460560



EXPERT

TE-RS 40 E
4462000



EXPERT

TE-OS 2520
4460620



EXPERT

Potencia	130 W	400 W	250 W
Zona de lijado	104 cm ³	125 mm	115 x 230 mm
Tamaño papel abrasivo	150 x 150 x 100 mm	125 mm	115 x 280 mm

Lijadora de Banda

TE-BS 8540 E
4466230



EXPERT

Potencia	850 W
Cinturón de lijado	75 x 533 mm
Zona de lijado	75 x 140 mm
Accesorios	1 Cinturón de lijado

Lijadora Orbital

TC-OS 1520/1
4460642



CLASSIC

Potencia	150 W
Oscilaciones	24.000 r.p.m.
Zona de lijado	90 x 18 mm
Círculo de oscilación	∅ 2,0 mm

Lijadora de muro y altura

Lijas abrasivas

49491508



Grano 80



TC-DW 225
4259930



CLASSIC

TE-DW 180
4259940



EXPERT

Potencia

600 W

1300 W

Velocidad sin carga

600 – 1500 r.p.m.

800 – 1750 r.p.m.


Accesorios TE-DW 180

49490985



Cepillo de acero 180
mm

49490965



Set de lijas 180 mm


Accesorios TE-DW 180

49726855



Disco de copa
diamantado 180 mm

49490905



Set lijas abrasivas 180
mm

Pistolas para Pintar

TC-SY 500 P
4260011



CLASSIC

TC-SY 700 S
4260021



CLASSIC

Potencia	500 W	700W
Poder de pulverización	550 ml/min	1000 ml/min
Volumen de botella	1000 ml	1000 ml

Pistolas de Calor

TH-HA 2000/1
4520179



CLASSIC

TE-HA 2000 E
4520195



EXPERT

Potencia	2000 W	2000 W
Temperatura	350° 550° C	50° C 550° C
Flujo de aire	300 l/min 50l/min	250 l/min 500 l/min
Accesorios estándar	1 boquilla de chorro ancho, boquilla reductora	4 boquillas, 1 raspador de pintura

Pulidoras

CC-PO 90
2093173



CLASSIC

CC-PO 1100/2E
2093265



CLASSIC

Potencia	90 W	1100W
Orbital	3700 r.p.m.	1000-3500 r.p.m.
Diámetro bonete/ lija	240 mm	180 mm

Accesorios

2093233



9 unidades

Compatible con CC-PO
1100/2E

2093094



2 unidades

Compatible con CC-PO 90

Medidores de Distancia Láser

TC-LD 25
2270075



CLASSIC

TC-LD 50
2270080



CLASSIC

Tipo de láser	Clase 2, 635 nm	Clase 2, 635 nm
Rango de trabajo	0,05 m - 25 m	0,05 m – 50 m
Precisión	± 3 mm/m	± 2 mm/m
Descripción	Sirve para longitudes, Áreas y Volúmenes.	Sirve para longitudes, Áreas, Volúmenes y otros.
Referencias de medición	Borde delantero y trasero.	Frente, borde posterior y placa de parada.

Niveladores láser/trípode

TC-LL 2
2270105



CLASSIC

TE-LL 360
2270110



EXPERT

Trípode
2270115



Tipo de láser	Class 2, 635 nm	Class 2, 635 nm	-
Rango de trabajo	8 m	20 m	37 cm- 110 cm
Tiempo de nivelación automática	5 s	5 s	-
Rango autonivelante	4°	4°	-
Accesorios	Abrazadera universal Bolsa para guardar	Soporte universal Bolsa para guardar	Bolso

Nivel Láser

TC-LL 1
2270095



CLASSIC

Tipo de láser	Class 2, 650 nm
Rango de trabajo	20 m
Exactitud	± 0,5 mm/m
Accesorio	Soporte de pared

Detector Digital

TC-MD 50
2270090



CLASSIC

Capacidad de detección	Madera/metal 19 mm Fierro 50 mm Cobre 38 mm Cableado 50 mm
Características	Señal acústica de advertencia, Almohadillas protectoras, Agarre suave.

Ingleteadoras 8"



TC-MS 216
4300370



CLASSIC

Potencia	1.400 W
Revoluciones por minuto	5.000 r.p.m.
Hoja de sierra	210 x 30 / 48 T
Máx. ancho sierra 90° x 90°	120 x 60 mm

Ingleteadora telescópica 8"



TC-SM 216
4300380



Potencia	1.600 W
Revoluciones por minuto	5.200 r.p.m.
Hoja de sierra	216 x 30
Máx. ancho sierra 90° x 90°	305 x 65 mm

Ingleteadora telescópica 10"

TC-SM 254
4300385



CLASSIC

Alimentación principal	220-240 V 50 Hz
Potencia	1.800 W
Hoja de sierra	Ø254 x Ø30 mm
Ancho de corte máximo 90°/45°	305 / 215 mm

Ingleteadora telescópica de banco

TC-SM 2531/2 U
4300805



CLASSIC

Potencia	1.900 W
Velocidad	4.800 r.p.m.
Hoja de sierra	Ø254 x Ø30 mm
Ancho de corte máximo 45° / 90°	210/ 310 mm
Ajuste de ángulo	0 – 45°

Sierras de Banco

TC-TS 2025/2 U
4340490



CLASSIC

TC-TS 2225 U
4340515



CLASSIC

TC-TS 2031 U
4340555



CLASSIC

Potencia	1.800 W	1.800 W	2.000 W
Velocidad	5.000 r.p.m.	4.295 r.p.m.	2.950 r.p.m.
Hoja de sierra	Ø250 x Ø30 mm	Ø254 x Ø30 mm	Ø315 x Ø30mm
Altura corte 45° / 90°	65 / 85 mm	55 / 80 mm	52 / 85 mm
Ajuste de ángulo	0 – 45°	0 – 45 °	0 – 45 °

Discos Ingleteadoras y Sierras de banco

4311109



4502132



Descripción

Disco corte fino
8"

Set 3 discos 8"

4502048



4502034



4311110



4311111



4311113



Descripción

210x30x2,8mm
24D

210x30x2,8mm
48D

250x30x3,2mm
24D

250x30x3,2mm
48D

250x30x3,2mm
60D

Cepillo Canteador

TC-SP 204
4419955



Potencia	1500 W
Velocidad	9000 r.p.m.
Velocidad de Avance	6 m/min
Profundidad de Corte Máx.	3 / 2 mm
Ancho y Alto de Corte Máx.	204 mm / 120 mm

Set de cuchillos
4311310



Compatible	TH-SP 204, TC-SP 204
Longitud	210 mm
Altura	17,2 mm
Espesor	1,5 mm
Cantidad	2 unidades

Sierra Caladora De Banco


TH-SS 405 E
4309040



CLASSIC

Máxima Potencia (S2 S2time)	80 W 20 min
Máx. Potencia (S6 S6%)	120 W 30 %
Velocidad	400 - 1600 r.p.m.

SET HOJAS DE CALAR
4506200



Cantidad	5
Longitud	127 mm

Banco de trabajo para ingleteadora



MSS 1610
4310615



Tamaño de la ranura de montaje métrica	8 mm
Carga máxima	100 kg

Sierras Huincha

**TC-SB 200/1
4308018**



CLASSIC

**TC-SB 305 U
4308056**



CLASSIC

Potencia	250 W 15 min	750 W
Velocidad	1400 r.p.m.	1400 r.p.m.
Disco	1400 x 12,7 x 0.5 mm / 7,0 mm	2320 x 12.7 mm
Alto de corte	80 mm	170 mm
Profundidad de Corte	200 mm	
Ajuste Tablero	-2° - 45	0-45°

**Cinta Sierra
4506156**



**Cinta Sierra
4506158**



Longitud	1400 mm	2320 mm
Ancho	7,0 mm	12,7 mm
N° de dientes	6/25,4 mm	4/25,4 mm

Torno de Madera

TC-WW 1000/1
4312110



CLASSIC

Máx. Potencia (S2 | S2time)

400 W | 30 min

Máx. diámetro de afinación

280 mm

Longitud de Ranura

1000 mm

Set de Gubias
4311200



Volumen de entrega

5 formones

Esmeriles de Banco

TH-BG 150
4412570



CLASSIC

TH-US 240
4466150



CLASSIC

TC-BG 200
4412820



CLASSIC

Lija
4419809



Máx. Potencia	150 W 30 min	150 W 30 min	400 W 30 min
Discos	Ø150 x Ø12.7 x 16 mm 6"	Ø150 x Ø12.7 mm 6"	Ø200 x Ø32 x 25 mm 8"
Velocidad	2950 r.p.m.	2950 r.p.m.	2950 r.p.m.

Longitud	686 mm
Ancho	50 mm

Lijadora de Banda y Disco

TC-US 400
4419255



CLASSIC

Potencia máxima (S2 S2time)	375 W 30 min
Velocidad	1.450 r.p.m.
Diámetro plato de Lija	150 mm
Grano	80
Lija de Banda	915 x 100 mm

Set de 3 lijas
4419845



Set 3 lijas de banda
4419830



Longitud	-	914 mm
Ancho	-	100 mm
Diámetro	150 mm	-
Cantidad	3	3
Granulado	80/120/180	60/80/100

Tronzadora

**TC-MC 355
4503135**



CLASSIC

Potencia	2200 W
Velocidad	4000 r.p.m.
Disco	355 mm
Corte	-15° - 45°
Altura ajustable	Sí

**DISCO
4502024**



14"

Compresores de Aire

TC-AC 190/24/8
4007325



TC-AC 270/50/10
4010440



TE-AC 400/100/10V
4010473



Potencia	1500 W / 2 HP	1800 W / 2.5 HP	2200 W / 3 HP
Capacidad	24 L	50 L	100 L
Potencia de aspiración	165 l/min	270 l/min	400 l/min
Máxima presión	8 bar	10 bar	10 bar

Accesorios Compresores

4133200



4137000



4133000



4132900



4133030



Descripción

Pistola
Pulverizadora

Indicador
de Presión

Pistola
para Pintar

Pistola Pulverizadora
de Pintura

Pistola
para Pintar

Accesorios Compresores

4139410



4139420



4138100



4138210



4132720



Descripción

Manguera de Espiral
de Aire 4 M

Manguera de aire
espiral 8 M

Manguera de alta
presión de 10 M

Manguera de aire de
alta presión de 9 M

Kit accesorios 5 piezas

Herramientas Neumáticas

	TC-PC 45 4139040	TC-PN 50 4137790	TC-PE 150 4133330	TC-PW 340 4138950
	 CLASSIC	 CLASSIC	 CLASSIC	 CLASSIC
Descripción	Martillo Neumático	Engrapadora Neumática	Lijadora Neumática	Llave de Impacto Neumática

Generadores de Corriente 4 Tiempos

TC-PG 1100
4152570



CLASSIC

TC-PG 2500
4152540



CLASSIC

TC-PG 3500
4152550



CLASSIC

TC-PG 5500
4152561



CLASSIC

Potencia	900 W	2.400 W	3.100 W	5.500 W
Cantidad de revoluciones	3.000 r.p.m.	3.000 r.p.m.	3.000 r.p.m	3.000 r.p.m.
Cilindrada	212 cm ³	212 cm ³	208 cm ³	389 cm ³
Volumen del depósito	5 l	15 l	15 l	25 l

Generadores de Corriente 4 Tiempos

TC-PG 25/E5
4152541



TC-PG 35/E5
4152551



CLASSIC

CLASSIC

Potencia	2.100 W	3.100 W
Cantidad de revoluciones	3.000 r.p.m.	3.000 r.p.m.
Cilindrada	212 cm ³	208 cm ³
Volumen del depósito	15 l	15 l

Tecles Manual / Eléctrico

TC-CH 1000
2250110



CLASSIC

TC-EH 500
2255140



CLASSIC

TC-EH 1000
2255160



CLASSIC

Potencia		1000 W	1600 W
Carga útil sin polea de retorno	1000 Kg	250 Kg	500 Kg
Carga útil con polea de retorno	-	500 Kg	999 Kg
Altura de elevación sin polea de retorno	2,5 m	11,5 m	18 m
Altura de elevación con polea de retorno	-	5, 7 m	10.7 h

Taladro Pedestal

TC-BD 350
4250670



CLASSIC

TC-BD 630
4250595



CLASSIC

TE-BD 750 E
4250715



EXPERT

Potencia	350	630 W 15 min	750
Número de pasos de velocidad	5 ajustes	12 configuraciones	Continua
Mesa de taladrado inclinable	-45 ° - +45 °	-45 ° - +45 °	-45 ° - +45 °
Montaje de mandril de taladro	B16	-	B16
Diámetro de perforación	1.5 - 13 mm	1.5 - 16 mm.	1 - 16 mm

Aspiradoras Polvo / Agua

TH-VC 1820 S
2342167



CLASSIC

TC-VC 1930 S
2342188



CLASSIC

Potencia	1.250 W	1.500 W
Potencia de succión	180 mbar	190 mbar
Tanque	Acero inoxidable / 20 L	Acero inoxidable / 30 L
Longitud manguera succión	1.5 m	2.5 m
Nivel de ruido	82 dB	80 dB

Bolsas aspiradoras polvo/agua

Bolsa de recogida 20 L
2351152



Bolsa de recogida 25 L
2351150



Bolsa de recogida 30 L
2351170



Para volumen de recipiente	20 l	25 l	30 l
Cantidad	5 unidades	5 unidades	5 unidades

Aspirador de Cenizas



TC-AV 1620
2351665



CLASSIC

Potencia	1250 W
Potencia de aspiración	165 mbar
Volumen de recipiente	20 l
Longitud manguera de aspiración	120 cm
Diámetro manguera	36 mm



Filtro de aspirador de
cenizas
2351310



POWER X-CHANGE



Taladros Inalámbricos / Solo

**TE-CD 18/40 Li-Solo
4513925**



EXPERT

**TE-CD 18/48 Li-i-Solo
4513926**



EXPERT

**TE-CD 18/50 Li-i BL Solo
4513942**



EXPERT PLUS

**TE-CD 18 Li-i BL - Solo
4513860**



EXPERT PLUS

Batería	18 V	18 V	18 V	18 V
Velocidad máx marcha 1/ marcha 2	400/1500 r.p.m.	400/1500 r.p.m.	8000/28800 r.p.m	500/1850 r.p.m.
Torque	40 Nm	48 Nm	50 Nm	60 Nm
Portabrocas	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm



Taladros Inalámbricos / Kit

**TC-CD 18/35 Li
4513914**



CLASSIC

**TE-CD 18/2 Li Kit
4513830**



EXPERT PLUS

**TE-CD 18/50 Li-i BL
4513940**



EXPERT PLUS

**TE-CD 18 Li-i BL
4513861**



EXPERT PLUS

Batería	18 V	18 V	18 V	18 V
Velocidad máx marcha 1/marcha 2	1 marcha 550 r.p.m.	350/1250 r.p.m.	500/1800 r.p.m.	500/1850 r.p.m.
Torque	35 Nm	44 Nm	50 Nm	60 Nm
Portabrocas	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm
Kit	1 batería 1,5 Ah y cargador.	2 baterías 1,5 Ah, cargador y maleta.	2 baterías 2,0 Ah, cargador y E- Box.	2 Baterías 2,0 Ah, cargador y E- Box.

Atornillador Drywall inalámbrico



TE-DY 18 Li
4259980



Batería	18 V
Velocidad	0 – 4000 r.p.m.
Torsión	6 Nm
Toma	Hexágono ¼
Embalaje	E-Box

Atornillador de Impacto Inalámbrico

**TE-CI 18/1 Li - Solo
4510034**



EXPERT PLUS

Potencia	18 V
Velocidad	0-2300 r.p.m.
Torque	140 Nm
Características	Luz led y clip de cinturón

PACK PROMOCIÓN

TE-CI 18/1 Li - Solo (4510034) + Starter Kit 4.0 Ah + E-BOX S35

562000041

Llave de Impacto Inalámbrica sin carbones



**TE-CW 18 Li
Brushless – Solo
4510040**



EXPERT PLUS

Batería	18 V
Torque	215 Nm
Velocidad	0-2900 r.p.m.
Montaje de broca	Cuadrada, 0,5 pulgadas
Características	Motor sin carbones y Luz LED

PACK PROMOCIÓN

TE-CW 18 Li
Brushless – Solo
(4510040)

Starter Kit 4.0 Ah

E-BOX S35

562000038

Rotomartillo SDS PLUS Inalámbrico Sin Carbones



HEROCCO 451390



Batería	18 V
Velocidad	5500 r.p.m.
Torque	2,2 J
Características	4 funciones
Embalaje	E –BOX

PACK PROMOCIÓN



562000052

Sierra Sable Inalámbrica

**TE-AP 18 Li – Solo
4326300**



Batería	18 V
Velocidad	0 – 2.600 r.p.m.
Profundidad de corte (madera/metal)	100 / 6 mm
Altura de corte	22 mm

PACK PROMOCIÓN



**TE-AP 18 Li – Solo
(4326300)**

Starter Kit 4.0 Ah

562000046

Sierra Circular Inalámbrica

**TE-CS 18/165 Li-solo
4331204**



Batería	18 V
Velocidad	4.200 r.p.m.
Profundidad de corte	Máx 54 mm
Hoja de sierra	Ø165 x Ø20 mm

PACK PROMOCIÓN

TE-CS 18/165 Li-solo (4331204) Starter Kit 4.0 Ah Bolso

562000039

Sierra circular

49584754



Ø x inserción Ø: 165 x 20 mm

Sierra Circular Inalámbrica



**TE-CS 18/190 Li BL - Solo
4331210**



EXPERT PLUS

Batería	18 V
Velocidad	3.800 r.p.m.
Profundidad de corte a 90°/45°	65 mm / 45 mm
Hoja de sierra	Ø190 x Ø20 mm

Sierra Caladora Inalámbrica



**TC-JS 18 Li - Solo
4321209**



CLASSIC

**TE-JS 18 Li - Solo
4321200**



EXPERT

Potencia	18 V	18 V
Corte de Bisel	45°	47°
Profundidad de corte (maderas/plástico/met al)	70/10/8 mm	80/12/10 mm
Alto de corte	20 mm	25 mm

PACK PROMOCIÓN



TE-JS 18 Li - Solo
(4321200)



Starter Kit 4.0 Ah



E-BOX S35

562000053

Esmeril Angular Inalámbrico



**TE-AG 18/115 Li -
Solo
4431110**

**TC-AG
4431130**

**AXXIO
4431140**



EXPERT PLUS



EXPERT PLUS

Potencia	18 V	18 V
Profundidad de Corte	Máx. 28 mm	Máx. 33 mm
Diámetro de disco	115 mm	
Revoluciones	8.500 r.p.m.	9.000 r.p.m.
Características	Protección de arranque suave y reinicio. Protección sobrecarga.	Ajuste Rápido y Anti vibración.

PACK PROMOCIÓN



**AXXIO
4431140**



Starter Kit 4.0 Ah

562000045



**AXXIO
4431140**



Starter Kit 4.0 Ah



E-BOX S35

562000050

Kit taladro inalámbrico + esmeril inalámbrico multipropósito

**TE-TK 18 Li Kit (CD+AG)
4257211**



EXPERT PLUS

Taladro inalámbrico TE-CD 18/2 Li	
Velocidad marcha 1/marcha 2	0-350 min-1/0-1.250 min-1
Posiciones de torque	20+1
Torque	44 Nm
Esmeril Angular TC-AG 18/115 L	
Diámetro del disco	15 mm
Velocidad	8.500 min-1
Máx profundidad de corte	28 mm
Incluye Batería de 1,5 Ah y 3,0 Ah y cargador de alta velocidad	

Lijadora Inalámbrica

TE-OS 18/1 Li – Solo
4460713

TE-RS 18 Li – Solo
4462010



EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

Potencia	18 V	18 V
Circuito oscilante	1,6 mm	2 mm
Velocidad oscilante	24.000 r.p.m.	22.000 r.p.m.
Tamaño papel abrasivo	150 x 150 x 100 mm	Ø 125 mm
Accesorio	Papel de lija: 3x P120, 3x P240	1 papel de lija (P80)

Mezclador de Pintura Inalámbrico



**TE-MX 18 Li
4258760**



EXPERT

Batería	18 V
Velocidad	0 – 580 r.p.m.
Toma	M14
Peso sin paleta	1,9 kg

Aspiradoras

TE-VC 18 Li - Solo
2347120



EXPERT PLUS

Batería	18 V
Potencia de succión	42 mbar
Volumen de aire	18,3 l/s
Tanque	Plástico / 0,54 l

TC-VC 18/20 Li S-Solo
2347130



CLASSIC

Volumen	20 l
Potencia de succión Máx.	8 kPA
Longitud de manguera	1.5 m
Diámetro de manguera	36 mm
Nivel de potencia de sonido	86 dB

PACK PROMOCIÓN



TC-VC 18/20 Li S-Solo
2347130



Starter Kit 4.0 Ah

562000047

Aspiradoras



TE-VC 18/10 Li-Solo
2347160



Batería	18 V
Potencia de succión máx.	90 mbar
Capacidad del colector	10 L
Nivel de potencia de sonido	72 dB



Soplador Inalámbrico

TE-CB 18/180 Li - Solo
3408001



EXPERT

Velocidad de soplado 1	130 km/h
Velocidad de soplado 2	180 km/h
Características	Incluye 3 adaptadores de inflado.

Pulidora Inalámbrica

CE- BC 18/254 Li Solo
2093301



EXPERT

Batería	18 V
Velocidad de rotación	2500 r.p.m.
Diámetro	254 mm
Características	Incluye 2 bonetes, Agarre suave.

Set de bonetes
2093095



Pulidora Inalámbrica



**CE-CP 18/180 Li E-Solo
2093320**



EXPERT PLUS

Batería	18 V
Velocidad de rotación	3000 r.p.m.
Diámetro	180 mm
Características	Herramienta 2 en 1: Pulido y lijado. Regulación electrónica de velocidad de giro, a través de pantalla LCD.

Compresor Híbrido Inalámbrico

**PRESSITO
4020460**



EXPERT

Batería	18 V
Poder Succión	21 l/min
Máx Potencia 0bar/4bar/ 7bar	16 l/min - 10 l/min - 8 l/min
Máx Presión Operativa	11 bar

Herramienta multiuso inalámbrica VARRITO

VARRITO
4465160



EXPERT

Batería	18 V
Velocidad oscilante	22.000 – 40.000 r.p.m.
Tamaño lija	90 x 90 x 90 mm
Características	Ajuste sin herramientas, electrónica constante.

Ingleteadora Inalámbrica

TE-MS 18/210 Li - Solo
4300890



Batería	18 V
Revoluciones	3080 r.p.m.
Hoja de sierra	Ø210 x Ø30 mm
Corte de inglete	45 ° - 0 °
Rango de giro	47 ° - 47 °

Disco de Sierra

49587756



Pistola silicona inalámbrica



**TE-CG 18 Li - Solo
4522200**



EXPERT

Batería	18 V
Tiempo de calentamiento	120 s
Máx. temperatura de colado	170° C
Diámetro barra de pegamento	11 mm
Características	Apagado automático después de 5 min. de espera, iluminación e indicador de nivel de calor LED.

Lámparas inalámbricas

POWER X-CHANGE



TC-CL 18/1800 Li - Solo
4514115



CLASSIC



TE-CL 18/2000 LiAC - Solo
4514114



EXPERT

Potencia	18 V	18 / 100-240 V (Sistema híbrido)
Flujo luminoso	1800 lm	2000 lm
Cantidad de ajustes de brillo	Brillo continuo	3 niveles

PXC Accesorios



**Starter Kit
4512097**

**Starter Kit
4512042**

**Twin Charger
4512083**



Batería Li-Ion

18 V / 2,5 Ah

18 V / 4,0 Ah

2 x 18 V / 3,0 Ah

Baterías PXC

18V 2,0 Ah
4511395



18V 2,6 Ah
4511436



18V 4,0 Ah
4511396



18V 5,2 Ah
4511437



Batería Li-Ion

18 V / 2,0 Ah

18 V / 2,6 Ah

18 V / 4,0 Ah

18 V / 5,2 Ah

Baterías PXC

**TWIN PACK
4511488**



**TWIN PACK
4511489**



Batería Li-Ion

18 V / 2,0 Ah

18 V / 4,0 Ah

Maletas

**E-Box S35
4530045**



**E-Box M55
4530049**



Espacio Baterías	1	2-3
Máx. carga	12 kg	30 kg



Herramientas de Jardín
POWER X-CHANGE



Cortacésped Inalámbrica



**GC-CM 33 Li-Solo
3413142**



CLASSIC

**GE-CM 36/47 HW Li
3413160**



EXPERT PLUS

Batería	2 x 18 V	2 X 18 V /4.0 Ah
Ajuste de altura de corte	5 niveles de corte 25-65 mm	6 niveles de corte 30-65 mm
Ancho de corte	33 cm	47 cm
Capacidad contenedor	30 l	75 l

Cortacésped a Combustión

**GE-PM 53 S HW E Li
3404810**



EXPERT PLUS

Motor	4 tiempos/ 173 cm ³
Ajuste de altura de corte	6 niveles 25-70 mm/central
Ancho de corte	53 cm
Bolsa recolectora	80 l

Orilladoras Inalámbricas

GE-CT 18 Li - Solo
3411172



EXPERT PLUS

GE-CT 36/30 Li E - Solo
3411300



EXPERT PLUS

Potencia	18 V	2 x 18 V
Círculo De Corte	24 cm	30 cm
Línea de Nylon	2,0 mm / 6 m	2,0 mm / 6 m

Accesorio
3405096



Compatible con
GE-CT 36/30 Li E

Kit Orilladoras Inalámbricas

**GC-CT 18/24 Li P
3411102**



EXPERT PLUS

**GE-CT 18 Li Kit
3411197**



CLASSIC

Potencia	18 V	18 V
Círculo De Corte	24 cm	24 cm

BRUSHLESS
Einhell

Desbrozadora Inalámbrica Sin Carbones



**AGILLO
3411320**



EXPERT PLUS

Potencia	2 X 18 V
Círculo de corte	25,5 cm
Velocidad	6.300 r.p.m.

**Accesorio
3405096**



**Accesorio
3405082**



**Accesorio
3405096**



Cortasetos Inalámbrico

**GE-CH 1846 Li - Solo
3410642**

**GE-CH 1846 Li - kit
3410683**



EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

Potencia	18 V	18 V
Tiempo de Carga	30 min	30 min
Espesor de Corte	11 mm	11 mm

Podadora de Altura Inalámbrica

**GE-LC 18 Li T Kit
3410815**



EXPERT PLUS

**GE-HC 18 Li Kit
3410805**



EXPERT PLUS

Potencia	18 V	18 V
Ancho de corte	170 mm	170 mm
Longitud de Espada	200 mm	200 mm
Máx. longitud de corte cortasetos	-	400 mm
Incluye	Cargador y batería de 3 Ah	Cargador y batería de 3 Ah

Soplador - aspirador de hojas inalámbrico

GE-CL E 18 Li -Solo
3433532



EXPERT PLUS

GE-LB 36 Li E - Solo
3433610



EXPERT PLUS

GE-CL 36 Li E - Solo
3433600



EXPERT PLUS

Flujo de Aire	210 Km/h	150 Km/h	210 Km/h
---------------	----------	----------	----------



Sierra Inalámbrica

GE-CL 36/35 Li Solo
4501780



EXPERT

Batería Li-Ion	2 x 18 V
Largo de Espada	350 mm
Longitud de Corte	330 mm
Velocidad de Corte	15 m/s
Capacidad del Tanque de Aceite	120 ml

Pulverizador de presión inalámbrico



POWER X-CHANGE

**GE-WS 18/35 Li-Solo
3425210**

**GE-WS 18/75 Li-Solo
3425220**



EXPERT

EXPERT

Batería	18 V	18 V
Máx. capacidad de llenado	3.5 L	7,5 L
Máx. temperatura del líquido	40°	40°
Longitud de la manguera de presión	140 cm	140 cm



Herramientas de Jardín



Cortacésped Manual

GC-HM 30
3414112



CLASSIC

GE-HM 38 S-F
3414161



EXPERT

Ancho de Corte	30 cm	38 cm
Diámetro rueda	218 mm	125 mm, 5 cuchillos de acero
Tamaño de la Rueda	45 mm	220 mm
Ajuste de Altura entre	15-42 mm	4 niveles de corte 13-38 mm
Capacidad del Recolector	16 l	26 l
Para áreas de césped de hasta aprox.	150 m ²	250 m ²

Cortacésped Eléctrica

GC-EM 1030
3400122



CLASSIC

GC-EM 1536
3400150



CLASSIC

Potencia	1000 W	1500 W
Ajuste de altura de corte	5 niveles de corte 20-60 mm	6 niveles de corte 25-75 mm
Ancho de corte	30 cm	36 cm
Capacidad del recolector	28 l	38 l
Para áreas de césped de hasta aprox.	250 m ²	600 m ²

Cortacésped Combustión

**GC-PM 46/1 S B&S
3404585**



CLASSIC

**GE-PM 53 S HW B&S
3404762**



EXPERT

Motor	125 cm ³ B&S 450 Serie	150 cm ³ B&S 625 E Series
Ajuste de altura de corte	6 niveles 25-70 mm/central	6 niveles 25-70 mm/central
Ancho de corte	460mm	530 mm
Capacidad del recolector	50 l	80 l (incl. Indicador de nivel)

Cortacésped Combustión

GC-PM 46 S HW-T
3404380



CLASSIC

GC-PM 51/2 S HW B&S
3404340



CLASSIC

GE-PM 53 S HW-E Li (1x1,5Ah)
3404810



EXPERT PLUS

Motor	4 tiempos/ 141 cm ³	4 tiempos B&S 650 E/ 150 cm ³	4 tiempos/ 173 cm ³
Altura de Corte Ajustable	6 Niveles 30-80 mm/central	6 Niveles 30-80 mm/central	6 Niveles 25-70 mm/central
Ancho de Corte	460 mm	510 mm	530 mm
Capacidad del recolector	70l	70l (fabric, incl.indicador de nivel)	80l (fabric, incl.indicador de nivel)

Orilladora Eléctrica

**GC ET 3023
3402050**



CLASSIC

**GC ET 4530 Set
3402022**



CLASSIC

Potencia	300 w	450 w
Círculo De Corte	23 cm	30 cm
Línea de Nylon	1.5 mm/6m	1.4 mm/10m
Cabeza de Motor Inclinable	No	Sí
Avance Automático	Sí	Sí
Mango Telescópico	No	Sí

Orilladora / Desbrozadora Combustión

3405086



GH-PT 2538 AS
3401935



CLASSIC

GH-BC 25 AS
3401953



CLASSIC

GC-BC 52 I AS
3436540



CLASSIC

Capacidad	25.4 cm ³	25.4 cm ³	51.7 cm ³
Motor	Motor de 2 tiempos	Motor de 2 tiempos	Motor de 2 tiempos

Cortasetos

GH-EH 4245
3403460

GE-EH 7067
3403340



CLASSIC

EXPERT

Potencia	420 W	700 W
Longitud de corte	450 mm	670 mm
Longitud de espada	510 mm	710 mm
Espacio entre dientes	16 mm	30 mm
Cortes por minuto	3200	3000

Motosierra

GC-PC 2040/1
4501852



CLASSIC

Potencia	2 kW
Capacidad	50,4 cm ³
Longitud del riel de corte	400 mm
Máx. velocidad	11.500 r.p.m.

Chipeadora

GC-RS 2540
3430620



CLASSIC

Potencia	2000 W
Velocidad	40 min-1
Máx. grosor de ramas	40 mm
Nivel de Sonido	93 dB (A)
Revoluciones	40 r.p.m.

Bombas Sumergibles

GH-DP 3730
4170471



CLASSIC

GH-DP 7835
4170682



CLASSIC

GH-DP 6315N
4170491



CLASSIC

Potencia	370 W	780 W	630 W
Máx. caudal/altura presión	appr. 9.000 l/h 5 m	15.700 l/h 8 m	17.000 l/h 8 m
Máx. profundidad de inmersión	5 m	7 m	5 m
Partículas máx	30 mm	35 mm	15 mm
Conexión de la manguera	1 ½"	1 ½"	1 ½"

Bomba Pozo Profundo

GC-DW 1300 N
4170944



CLASSIC

Tensión de red	230 V – 50 Hz
Potencia	1.300 W
Máx. capacidad de entrega / altura	5.000 l/h 65m
Máx. profundidad de inmersión	20 m

Bomba de Norias

GC-DW 900 N
4170964



CLASSIC

Potencia	500 W
Máx. capacidad de entrega	12000 L/h
Máx. altura de entrega	8 m
Máx. profundidad de inmersión	5 m

Bomba Aguas Limpias

GC-SP 3580 LL
4170445



CLASSIC

Consumo	350 W
Máx. caudal / altura presión	8000 l/h/7,5 m
Máx. prof de inmersión	7 mts
Conexión tubo goma	47,8 mm (1 ½ ") rosca interior
Cable de red	10 mts

Bomba Aguas Negras

GC-DP 5010 G
4171421



CLASSIC

Potencia	500 W
Máx. capacidad de entrega	12000 l/h
Máx. altura de entrega	8 m
Máx. profundidad de inmersión	5 m
Máx. tamaño de partículas extrañas	10 mm

Kit Hidropack

GC-WW 6538
4173190



Potencia	650 W
Máx. capacidad de entrega/altura	3.800 l/h 36 m
Máx. profundidad de inmersión	8m
Volumen del tanque de presión	20 l

Bomba Superficie tipo Jet

GC-GP 6036
4180269



CLASSIC

Potencia	600 W
Máx. capacidad de entrega / altura	3.600 l/h 40 m
Máx. altura de succión	8m
Presión máxima	4 bar

Bomba Periférica



GC-TP 4622
4183400



CLASSIC

Potencia	460 W
Máx. capacidad de entrega / altura	2.250 l/h 37 m
Alimentación principal	220-240 V 50 Hz
Presión máxima	3,7 bar

Motobombas



GC-PW 4020
4190510



CLASSIC



GC-PW 4030
4190520



CLASSIC

Motor	4 tiempos, refrigerado por aire	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida	2 x 2	3 x 3
Desplazamiento del motor	208 cm ³	208 cm ³
Potencia	4 kW	4 kW
Máx. velocidad	3600 r.p.m.	3600 r.p.m.
Máx. capacidad de entrega	22000 l/h	50000 l/h

Compresor de Aire



CC-AC 35/10 12V
2072121



Potencia	12 V
Salida	35 lt por minuto

Partidores/ Jump Starter



**Powerbank
& Jump-
Start**

**CE-JS 8
1091511**



CLASSIC

**CE-JS 12
1091521**



EXPERT

Capacidad	3 x 2500 mAh	3 x 3700 mAh
Tensión de arranque	12 V	12 V
Corriente de arranque / corriente máxima	200 A/ 400 A	200 A/ 400 A
Tiempo de carga	3 h	5 h

Cargadores de Batería Inteligente

**CE-BC 4 M
100225**



EXPERT

**CE-BC 10 M
1002245**



EXPERT

**CC-BC 15 M
1002261**



CLASSIC

Voltaje de carga	12 V	12 V	6 V / 12 V
Corriente de carga	4 A / 2 A	10 A / 2 A	15 A / 2 A
Ah baterías (min./Máx. Ah)	3 – 120 Ah	3 – 200 Ah	3 – 300 Ah

Cables Roba Corriente

BT-BO 16/1 A LED SP
2030360



BT-BO 25/1 A LED SP
2030365



CLASSIC

CLASSIC

Para motores de gasolina hasta Máx.	2500 cm ³	5500 cm ³
Longitud del cable	3 m	3.5 m
Sección transversal del cable	19.4 mm ²	31.4 mm ²
Prueba de corriente	220 A	350 A