



# CATALOGO

ELECTROBOMBAS Y ACCESORIOS





## ÍNDICE

<b>Superficie</b>	<b>Pág.</b>
Electrobombas Periféricas	3
Electrobombas Centrífugas	4
Electrobombas Centrífugas Gran Caudal	5
Electrobombas para Piscinas	6
Filtros para Piscinas	7
Electrobombas Centrífugas Doble Impulsor	8
Electrobombas Centrífugas Autocebantes	9
Electrobombas Centrífugas Autocebantes	10
Electrobombas Verticales de 0° a 120°C	11
Bomba Presurizadora	12
Bombas Dosificadoras	13
Electrobombas Trasvasije	14
<b>Sumergibles</b>	
Electrobombas Pozo Profundo 3"	15
Electrobombas Pozo Profundo 4"	16
Electrobombas Pozo Profundo 4"	17
Electrobombas Pozo Profundo 4"	18
Electrobombas Noria	19
Electrobombas Aguas Limpias - Noria	20



## ÍNDICE

### Sumergibles

	<b>Pág.</b>
Electrobombas Agua Sucia	21
Electrobombas Drenaje	22
Electrobombas Drenaje	23
Electrobombas Aguas Limpias	24
Electrobombas Aguas Limpias - Grises Inox.	25
Electrobombas Aguas Sucias	26
Electrobombas Aguas Sucias - Grises - Servidas Inox	27
Electrobombas Aguas Servidas	28
Electrobombas Aguas Servidas con Impulsor Monocanal	29
Electrobombas Aguas Servidas con Trituración	30

### Accesorios

Controladores Electrónicos	31
Kit Hidroneumático	32
Paneles de Control	33
Paneles de Control	34
Accesorios Hidráulicos: Kit Muffa	35
Accesorios Hidráulicos: Válvulas	36
Accesorios Hidráulicos	37



## SUPERFICIE

### ELECTROBOMBAS PERIFÉRICAS



QB60

#### Bomba Periférica 0,5HP

Cód. 1030 10307

- Tipo de bomba Periférica • Potencia: **0,5HP** • Voltaje: **220V** • Altura Máx.: **33m.c.a** • Succión Máx.: **8m** • Caudal Máx.: **27L/min** • Diámetro: **1" x 1"** • **Garantía 2 Años**



QB70

#### Bomba Periférica 0,75HP

Cód. 1030 10905

- Tipo de bomba Periférica • Potencia: **0,75HP** • Voltaje: **220V** • Altura Máx.: **48m.c.a** • Succión Máx.: **8m** • Caudal Máx.: **50L/min** • Diámetro: **1" x 1"** • **Garantía 2 Años**



QB80

#### Bomba Periférica 1,0HP

Cód. 1030 10411

- Tipo de bomba Periférica • Potencia: **1,0HP** • Voltaje: **220V** • Altura Máx.: **60m.c.a** • Succión Máx.: **8m** • Caudal Máx.: **60L/min** • Diámetro: **1" x 1"** • **Garantía 2 Años**



QB60K1

#### Bomba Periférica 0,5HP

Cód. 1030 10923

- Tipo de bomba Periférica • Potencia: **0,5HP** • Voltaje: **220V** • Altura Máx.: **40m.c.a** • Succión Máx.: **8m** • Caudal Máx.: **40L/min** • Diámetro: **1" x 1"** • **Garantía 2 Años**

Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M <sup>3</sup> /h L/min	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6
		kW	HP			0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
QB60	220V	0,37	0,5	H(M)	33	29	23	18	13	9	8	-	-	-	-	-	-	-
QB70	220V	0,55	0,75		48	41	34	28	23	18	14	10	6	3	1	-	-	-
QB80	220V	0,75	1,0		60	52	46	39	34	28	23	19	14	11	7	3	1	-
QB60K1	220V	0,37	0,5		40	33	27	20	14	10	6	3	1	-	-	-	-	-



## SUPERFICIE

### ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS



CPM130

#### Bomba Centrifuga 0,5HP

Cód. 1030 10416

- Tipo de bomba **Centrifuga** • Potencia: **0,5HP** • Voltaje: **220V** • Altura Máx.: **22m.c.a**
- Succión Máx.: **7m**
- Caudal Máx.: **92L/min**
- Diámetro: **1" x 1"**
- **Garantía 2 Años**



CPM158

#### Bomba Centrifuga 1,0HP

Cód. 1030 10308

- Tipo de bomba **Centrifuga** • Potencia: **1,0HP** • Voltaje: **220V** • Altura Máx.: **32m.c.a**
- Succión Máx.: **7m**
- Caudal Máx.: **120L/min**
- Diámetro: **1" x 1"**
- **Garantía 2 Años**



CPM170

#### Bomba Centrifuga 1,5HP

Cód. 1030 10862

- Tipo de bomba **Centrifuga** • Potencia: **1,5HP** • Voltaje: **220V** • Altura Máx.: **44m.c.a**
- Succión Máx.: **7m**
- Caudal Máx.: **130L/min**
- Diámetro: **1" x 1"**
- **Garantía 2 Años**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	H(M)												
		kW	HP		M³/h	0	0,8	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,6	6,4	7,2	8	
				L/min	0	13,3	26,6	40	53,3	66,6	80	93,3	106,6	120	133,3		
CPM130	220V	0,37	0,5	H(M)	22,5	21,5	21	18,5	17	15,5	11,5	5	-	-	-		
CPM158	220V	0,75	1,0		32,5	31,5	30	28,5	26,5	23,5	21	17	12	6	-		
CPM170	220V	1,1	1,5		44	42	39	35	32	29	24	18	12	6	1		



## SUPERFICIE

### ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS GRAN CAUDAL



SHFM5BM

#### Bomba de Gran Caudal 1,5HP

Cód. 1030 10419

- Tipo de bomba de Gran Caudal • Potencia: **1,5HP** • Voltaje **220V**
- Altura máx.: **20,2m.c.a**
- Succión máx.: **7m**
- Caudal máx.: **600L/min**
- Diámetro: **2" x 2"**
- **Garantía 2 Años.**



SHFM5AM

#### Bomba de Gran Caudal 2,0HP

Cód. 1030 10418

- Tipo de bomba de Gran Caudal • Potencia: **2,0HP** • Voltaje **220V**
- Altura máx.: **22,5m.c.a**
- Succión máx.: **7m**
- Caudal máx.: **600L/min**
- Diámetro: **2" x 2"**
- **Garantía 2 Años.**



SHFM6C

#### Bomba de Gran Caudal 1,5HP

Cód. 1030 10421

- Tipo de bomba de Gran Caudal • Potencia: **1,5HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **11,9m.c.a**
- Succión máx.: **7m**
- Caudal máx.: **1100L/min**
- Diámetro: **3" x 3"**
- **Garantía 2 Años.**



SHFM6B

#### Bomba de Gran Caudal 2,0HP

Cód. 1030 10420

- Tipo de bomba de Gran Caudal • Potencia: **2,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **14,7m.c.a**
- Succión máx.: **7m**
- Caudal máx.: **1200L/min**
- Diámetro: **3" x 3"**
- **Garantía 2 Años.**



SHFM6A

#### Bomba de Gran Caudal 3,0HP

Cód. 1030 10309

- Tipo de bomba de Gran Caudal • Potencia: **3,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **18,5m.c.a**
- Succión máx.: **7m**
- Caudal máx.: **1300L/min**
- Diámetro: **3" x 3"**
- **Garantía 2 Años.**



SHFM6AR

#### Bomba de Gran Caudal 3,0HP

Cód. 1030 10422

- Tipo de bomba de Gran Caudal • Potencia: **3,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **18,5m.c.a**
- Succión máx.: **7m**
- Caudal máx.: **1300L/min**
- Diámetro: **4" x 4"**
- **Garantía 2 Años.**

Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M <sup>3</sup> /h L/min	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
		kW	HP			0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
SHFM5BM	220V	1,1	1,5	H(M)		20,5	20,2	19,5	18,5	17	16	14,5	13,5	11	8,7	6	3,7	2
SHFM5AM	220V	1,5	2,0			22,5	22	21	20,2	19,5	18	16,5	14,8	12,5	10,5	7,5	4,5	3
						0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
						0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
SHFM6C	220V	1,1	1,5	H(M)		11,5	11,3	11,1	10,7	10,6	10,5	10,4	10,1	9,5	9,2	9	-	-
SHFM6B	220V	1,5	2,0			14,8	14,5	14	13,5	12,5	12	10,8	9,3	7,9	7,2	5,2	3,2	-
SHFM6A	220V	2,2	3,0			18,5	18	17,2	16,5	15,5	14,3	13,5	12	10,8	9,4	7,8	6	4,5
SHFM6AR	220V	2,2	3,0			18,5	18	17,2	16,5	15,5	14,3	13,5	12	10,8	9,4	7,8	6	4,5



## SUPERFICIE

### ELECTROBOMBAS PARA PISCINA



SWPS1-500

**Bomba  
Piscina  
Autocebante**  
0,5HP

Cód. 1030 11472

- Tipo de bomba  
Piscina Autocebante
- Potencia: **0,37kW/0,5HP**
- Voltaje: **220V** • Altura  
Máx.: **7m** • Caudal Máx.:  
**195L/min** • Diámetro:  
**1½" x 1½"**
- **Garantía 1 Año**



SWPS1-750

**Bomba  
Piscina  
Autocebante**  
0,75HP

Cód. 1030 11473

- Tipo de bomba  
Piscina Autocebante
- Potencia: **0,55kW/  
0,75HP** • Voltaje: **220V** •  
Altura Máx.: **10m** • Caudal  
Máx.: **255L/min**
- Diámetro: **1½" x 1½"**
- **Garantía 1 Año**



SWPS1-1000

**Bomba  
Piscina  
Autocebante**  
1,0HP

Cód. 1030 11474

- Tipo de bomba  
Piscina Autocebante
- Potencia: **0,75kW/1,0HP**
- Voltaje: **220V** • Altura  
Máx.: **12,5m** • Caudal  
Máx.: **340L/min**
- Diámetro: **1½" x 1½"**
- **Garantía 1 Año**



SWPS1-1500

**Bomba  
Piscina  
Autocebante**  
1,5HP

Cód. 1030 11475

- Tipo de bomba  
Piscina Autocebante
- Potencia: **1,10kW/1,5HP**
- Voltaje: **220V** • Altura  
Máx.: **17,5m** • Caudal  
Máx.: **390L/min**
- Diámetro: **1½" x 1½"**
- **Garantía 1 Año**



SWPS1-2000

**Bomba  
Piscina  
Autocebante**  
2,0HP

Cód. 1030 11476

- Tipo de bomba  
Piscina Autocebante
- Potencia: **1,5kW/2,0HP**
- Voltaje: **220V** • Altura  
Máx.: **18,5m** • Caudal  
Máx.: **470L/min**
- Diámetro: **1½" x 1½"**
- **Garantía 1 Año**

Modelo	Voltaje	Potencia HP	Q	M <sup>3</sup> /h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
				L/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
SWPS1-500	220V	0,5	H(M)	7	6,5	6	4	2	-	-	-	-	-	-
SWPS1-750	220V	0,75		10	9,8	8,2	7,1	5	2	-	-	-	-	-
SWPS1-1000	220V	1,0		12,5	12,2	12	11,5	9,1	8	5	-	-	-	-
SWPS1-1500	220V	1,5		17,5	17,2	16,2	15,7	15	12	10	8	4	-	-
SWPS1-2000	220V	2,0		18,5	18,3	18,1	17,8	16,3	16	15	12	9	7	-



## FILTROS PARA PISCINA



EP350

### Filtro de Piscina 350mm

Cód. 1030 11477

- Superficie filtrante: **0,10m<sup>2</sup>** • Altura: **745mm**
- Diámetro: **350mm**
- Caudal Máx.: **4,4m<sup>3</sup>/h**
- Peso de la arena: **35Kg**
- **Garantía 1 Año**



EP450

### Filtro de Piscina 450mm

Cód. 1030 11478

- Superficie filtrante: **0,16m<sup>2</sup>** • Altura: **825mm**
- Diámetro: **450mm**
- Caudal Máx.: **8m<sup>3</sup>/h**
- Peso de la arena: **70Kg**
- **Garantía 1 Año**



EP650

### Filtro de Piscina 635mm

Cód. 1030 11479

- Superficie filtrante: **0,3m<sup>2</sup>** • Altura: **965mm**
- Diámetro: **635mm**
- Caudal Máx.: **16,2m<sup>3</sup>/h**
- Peso de la arena: **210Kg**
- **Garantía 1 Año**



Modelo	Altura c/valv.	Bomba sugerida	Conexiones	Arena (Kg)	Q máx. m <sup>3</sup> /h	Peso neto (Kg)
EP350	745mm	0,5 - 0,75HP	1 ½" (50mm)	35	4,4	6,5
EP450	825mm	0,75 - 1,0HP	1 ½" (50mm)	70	8	11
EP650	965mm	1,5 - 2,0HP	1 ½" (50mm)	210	16,2	17





## SUPERFICIE

### ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS DOBLE IMPULSOR



2SGPM25/140

**Bomba Centrifuga 2 Impulsores 1,5HP**

Cód. 1030 10869

- Tipo de bomba **Centrifuga** • Potencia: **1,5HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **42m.c.a**
- Succión máx.: **7m**
- Caudal máx.: **170L/min**
- Diámetro: **1½" x 1"**
- **Garantía 2 Años.**



2SGPM25/160B

**Bomba Centrifuga 2 Impulsores 2,0HP**

Cód. 1030 10423

- Tipo de bomba **Centrifuga** • Potencia: **2,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **50m.c.a**
- Succión máx.: **7m**
- Caudal máx.: **200L/min**
- Diámetro: **1½" x 1"**
- **Garantía 2 Años.**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M <sup>3</sup> /h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12
		kW	HP		L/min	0	25	50	75	100	125	150	175	200
2SGPM25/140	220V	1,1	1,5	H(M)	42	40	37	32	25	19	10	3	-	
2SGPM25/160B	220V	1,5	2,0		50	48	45	41	36	30	22	12	1	



## SUPERFICIE

### ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES



1 JETSGJW55

#### Bomba Autocebante 0,75HP

Cód. 1030 11214

- Tipo de bomba **Autocebante** • Potencia: **0,75HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **41m.c.a**
- Succión máx.: **9m**
- Caudal máx.: **55L/min**
- Diámetro: **1" x 1"**
- **Garantía 2 Años.**



2 JET100P

#### Bomba Autocebante 1,0HP

Cód. 1030 10413

- Tipo de bomba **Autocebante** • Potencia: **1,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **46m.c.a**
- Succión máx.: **9m**
- Caudal máx.: **70L/min**
- Diámetro: **1" x 1"**
- **Garantía 2 Años.**



2 JETSGJW55+KITV24L

#### Equipo de Presión Armado

Cód. 1030 11215

- Tipo de bomba **Autocebante** • Potencia: **0,75HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **41m.c.a**
- Succión máx.: **9m**
- Caudal máx.: **55L/min**
- Diámetro: **1" x 1"**
- **Garantía 2 Años.**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,2
		kW	HP			L/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
JETSGJW55	220V	0,55	0,75	H(M)		41	37	34	30	27	24	20	16	13	10	6	3	-	-	-
JET100P	220V	0,75	1,0			46	-	42,5	-	37,5	-	32,5	-	26	-	19	-	10	-	2
JETSGJW55 + KIT 24L	220V	0,55	0,75			41	37	34	30	27	24	20	16	13	10	6	3	-	-	-



## SUPERFICIE

### ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES



JET750GL1

**Bomba Autocebante**  
Acero Inox.  
1,0HP

Cód. 1030 10799

- Tipo de bomba **Autocebante** • Potencia: **1,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **40m.c.a**
- Succión máx.: **9m**
- Caudal máx.: **85L/min**
- Diámetro: **1" x 1"**
- **Garantía 2 Años.**



JET1100G1

**Bomba Autocebante**  
Acero Inox.  
1,5HP

Cód. 1030 10800

- Tipo de bomba **Autocebante** • Potencia: **1,5HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **48m.c.a**
- Succión máx.: **9m**
- Caudal máx.: **100L/min**
- Diámetro: **1" x 1"**
- **Garantía 2 Años.**



JET505B

**Bomba Aspiración Profunda**  
1,5HP

Cód. 1030 10907

- Tipo de bomba **Aspiración Profunda**
- Potencia: **1,5HP**
- Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **80m.c.a**
- Succión máx.: **30m**
- Caudal máx.: **32L/min**
- Diámetro: **1¼" x 1"**
- **Garantía 2 Años.**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M³/h	L/min															
		kW	HP			0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4	4,4	4,8	5,2	5,6	6
JET750GL1	220V	0,75	1,0	H(M)	40	37,5	35	32,5	30	27,5	25,5	22,5	20,5	18,5	16,5	13,5	8,5	-	-	-	
JET1100G1	220V	1,1	1,5		48	45,5	42,5	41	38,5	36,5	34,5	32,5	30	27,5	26	23,5	21,5	17,5	10	2,5	
					0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,2		
					0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		
JET505B	220V	1,1	1,5	H(M)	80	75	67	60	45	30	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



## SUPERFICIE

### ELECTROBOMBAS VERTICALES DE 0° A 120°C



BLT2-22R

#### Bomba Vertical Multietapas 3,0HP

Cód. 1030 11488

- Tipo de bomba Vertical • Potencia: **3,0HP** • Voltaje: **380V**
- Altura máx.: **197m.c.a**
- Caudal máx.: **53,3L/min**
- Descarga: **DN25**
- Garantía **2 Años.**



BLT4-16R

#### Bomba Vertical Multietapas 4,0HP

Cód. 1030 11489

- Tipo de bomba Vertical • Potencia: **4,0HP** • Voltaje: **380V**
- Altura máx.: **152m.c.a**
- Caudal máx.: **100L/min**
- Descarga: **DN32**
- Garantía **2 Años.**



BLT16-4R

#### Bomba Vertical Multietapas 5,5HP

Cód. 1030 11490

- Tipo de bomba Vertical • Potencia: **5,5HP** • Voltaje: **380V**
- Altura máx.: **54m.c.a**
- Caudal máx.: **333,3L/min**
- Descarga: **DN50**
- Garantía **2 Años.**



BLT20-5R

#### Bomba Vertical Multietapas 7,5HP

Cód. 1030 11491

- Tipo de bomba Vertical • Potencia: **7,5HP** • Voltaje: **380V**
- Altura máx.: **67m.c.a**
- Caudal máx.: **433,3L/min**
- Descarga: **DN50**
- Garantía **2 Años.**



BLT20-7R

#### Bomba Vertical Multietapas 10HP

Cód. 1030 11492

- Tipo de bomba Vertical • Potencia: **10HP** • Voltaje: **380V**
- Altura máx.: **95m.c.a**
- Caudal máx.: **433,3L/min**
- Descarga: **DN50**
- Garantía **2 Años.**

Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M³/h L/min	1	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2
		kW	HP			16,6	20	26,6	33,3	40	46,6	53,3
BLT2-22R	380V	2,2	3,0	H(M)	1,5	2	3	4	5	6		
					25	33,3	50	66,6	83,3	100		
BLT4-16R	380V	3,0	4,0	H(M)	152	144	140	129	115	101		
					8	10	12	14	16	18	20	
					133,3	166,6	200	233,3	266,6	300	333,3	
BLT16-4R	380V	4,0	5,5	H(M)	42	40	37	32	25	19	10	
					14	16	18	20	22	24	26	
					233,3	266,6	300	333,3	366,6	400	433,3	
BLT20-5R	380V	5,5	7,5	H(M)	67	62	60	58	55	50	45	
BLT20-7R	380V	7,5	10		95	89	86	82	77	71	65	



## SUPERFICIE EQUIPOS Y ACCESORIOS



ZP15-9-160

### Bomba Presurizadora 220V-120W/h

Cód. 1030 10870

- Tipo de bomba  
**Presurizadora** • Potencia:  
**120W** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **9m.c.a**
- Caudal máx.: **1,6m³/h**
- Diámetro entrada:  
**¾" a ½"** • Diámetro  
salida: **¾" a ½"**
- **Garantía 2 Años.**



Modelo	Voltaje	Potencia	Q	M³/h	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6
				L/min	0	3	7	10	13	17	20	23	27
ZP15-9-160	220V	120W	H(M)		9	8,5	8	7,2	6,5	5,4	4,3	3,0	1,4



## BOMBAS DOSIFICADORAS (CLORO, DETERGENTES LIQUIDOS, PRODUCTOS COMPATIBLES CON PTFE)



DCL-37

### Bomba Dosificadora

Cód. 1030 11249

- Tipo de bomba Dosificadora • Voltaje: 220V • Caudal máx.: 3L/h
- Presión máx.: 7bar
- Peso: 2,6kg
- Parametrización digital
- Display LCD
- Diafragma en PTFE
- Cuerpo bomba Polipropileno • Válvulas en FPM • Mangueras en PTFE • Carcasa plástica anticorrosiva
- Protección IP55
- Garantía 1 año.



DCL-93

### Bomba Dosificadora

Cód. 1030 11250

- Tipo de bomba Dosificadora • Voltaje: 220V • Caudal máx.: 9L/h
- Presión máx.: 3bar
- Peso: 2,6kg
- Parametrización digital
- Display LCD
- Diafragma en PTFE
- Cuerpo bomba Polipropileno • Válvulas en FPM • Mangueras en PTFE • Carcasa plástica anticorrosiva
- Protección IP55
- Garantía 1 año.





## ELECTROBOMBAS TRASVASIJE DIESEL O KEROSENE (NO APTA PARA GASOLINA)



DKB12

### Bomba Trasvasije Diesel o Kerosene 12V

Cód. 1030 11251

- Tipo de bomba  
Trasvasije • Potencia:  
**200W** • Voltaje: **12V**
- Altura máx.: **8m.c.a**
- Flujo máx.: **60L/min**
- Succión/Descarga: **1" x 1"**
- Cable: **2m**
- **Garantía 1 año**
- \*No incluye batería



EDK40

### Kit Electro- bomba Trasvasije Diesel o Kerosene 0,5HP

Cód. 1030 11252

- Tipo de bomba  
Trasvasije • Potencia:  
**0,5HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **30m.c.a**
- Flujo máx.: **40L/min**
- Succión/Descarga: **1" x 1"**
- Cable: **2m**
- **Garantía 1 año**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M <sup>3</sup> /h L/min	0	1	2	3	3,6
		W	HP			0	16,7	33,3	50	60
DKB12	12V	200	-	H(M)		8	6,2	4,5	2,3	1,2
						Potencia	Q	M <sup>3</sup> /h	0	0,6
		kW	HP		L/min	0	10	20	30	40
EDK40	220V	0,37	0,5	H(M)		30	20	15	10	2



## SUMERGIBLES

### ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO 3"



3SGM2.5/10

#### Bomba Sumergible 0,5HP

Cód. 1030 11503

- Tipo de bomba **Sumergible Pozo Profundo** • Potencia: **0,5HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **42m.c.a.**
- Caudal máx.: **60L/min**
- Diámetro Min pozo: **3,5"**
- Cable: **30m**
- **Tablero protección térmica**



3SGM2.5/15

#### Bomba Sumergible 0,75HP

Cód. 1030 11504

- Tipo de bomba **Sumergible Pozo Profundo** • Potencia: **0,75HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **62m.c.a.**
- Caudal máx.: **60L/min**
- Diámetro Min pozo: **3,5"**
- Cable: **30m**
- **Tablero protección térmica**



3SGM2.5/20

#### Bomba Sumergible 1,0HP

Cód. 1030 11505

- Tipo de bomba **Sumergible Pozo Profundo** • Potencia: **1,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **83m.c.a.**
- Caudal máx.: **60L/min**
- Diámetro Min pozo: **3,5"**
- Cable: **30m**
- **Tablero protección térmica**



3SGM2.5/25

#### Bomba Sumergible 1,5HP

Cód. 1030 11506

- Tipo de bomba **Sumergible Pozo Profundo** • Potencia: **1,5HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **104m.c.a.**
- Caudal máx.: **60L/min**
- Diámetro Min pozo: **3,5"**
- Cable: **30m**
- **Tablero protección térmica**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M <sup>3</sup> /h L/min	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6
		kW	HP			0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
3SGM2.5/10	220V	0,37	0,5	H(M)		43	42	41	40	39	38	37	34	32	28	24	20	14
3SGM2.5/15	220V	0,55	0,75		63	62	61	60	59	57	55	52	47	42	37	30	20	
3SGM2.5/20	220V	0,75	1,0		83	82	81	80	79	77	73	69	63	57	49	39	27	
3SGM2.5/25	220V	1,1	1,5		104	103	102	101	99	96	92	86	79	71	61	49	34	





## SUMERGIBLES

### ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO 4"



4SGM2/8

#### Bomba Sumergible 0,5HP

Cód. 1030 10863

- Tipo de bomba Sumergible Pozo Profundo • Potencia: **0,5HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **51m.c.a**
- Caudal máx.: **60L/min**
- Diámetro Min pozo: **4"**
- Descarga: **1¼"** • Cable: **30m** • Garantía **2 Años.**



4SGM2/14

#### Bomba Sumergible 1,0HP

Cód. 1030 10798

- Tipo de bomba Sumergible Pozo Profundo • Potencia: **1,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **90m.c.a**
- Caudal máx.: **60L/min**
- Diámetro Min pozo: **4"**
- Descarga: **1¼"** • Cable: **30m** • Garantía **2 Años.**



4SGM4/14

#### Bomba Sumergible 1,5HP

Cód. 1030 10849

- Tipo de bomba Sumergible Pozo Profundo • Potencia: **1,5HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **104m.c.a**
- Caudal máx.: **100L/min**
- Diámetro Min pozo: **4"**
- Descarga: **1¼"** • Cable: **30m** • Garantía **2 Años.**



4SGM4/18

#### Bomba Sumergible 2,0HP

Cód. 1030 10850

- Tipo de bomba Sumergible Pozo Profundo • Potencia: **2,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **133m.c.a**
- Caudal máx.: **100L/min**
- Diámetro Min pozo: **4"**
- Descarga: **1¼"** • Cable: **30m** • Garantía **2 Años.**



4SGM6/14

#### Bomba Sumergible 2,0HP

Cód. 1030 10890

- Tipo de bomba Sumergible Pozo Profundo • Potencia: **2,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **92m.c.a**
- Caudal máx.: **140L/min**
- Diámetro Min pozo: **4"**
- Descarga: **1½"** • Cable: **30m** • Garantía **2 Años.**



4SGM8/18

#### Bomba Sumergible 3,0HP

Cód. 1030 10891

- Tipo de bomba Sumergible Pozo Profundo • Potencia: **3,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **118m.c.a**
- Caudal máx.: **180L/min**
- Diámetro Min pozo: **4"**
- Descarga: **2"** • Cable: **40m** • Garantía **2 Años.**

Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M³/h L/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2		
		kW	HP			0	10	20	30	40	50	60	70		
4SGM2/8	220V	0,37	0,5	H(M)		51	47	45	42	36	26	15	-		
4SGM2/14	220V	0,75	1,0			90	83	79	72	62	45	26	-		
						0	1,2	1,4	3,6	4,8					
						0	20	40	60	80					
4SGM4/14	220V	1,1	1,5	H(M)		100	90	81	63	35					
4SGM4/18	220V	1,5	2,0			129	115	104	81	45					
						0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4		
						0	20	40	60	80	100	120	140		
4SGM6/14	220V	1,5	2,0	H(M)		92	86	78	75	68	61	45	28		
						0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8
						0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
4SGM8/18	220V	2,2	3,0	H(M)		118	114	106	98	94	88	80	70	54	35



## SUMERGIBLES ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO 4"



1 4SGM4/7

**Bomba Sumergible**  
0,75HP

Cód. 1030 11493

- Tipo de bomba **Sumergible Pozo Profundo** • Potencia: **0,75HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **50m.c.a**
- Caudal máx.: **100L/min**
- Diámetro Min pozo: **4"**
- Descarga: **1¼"** • Cable: **30m** • **Garantía 2 Años.**



2 4SGM4/10

**Bomba Sumergible**  
1,0HP

Cód. 1030 11494

- Tipo de bomba **Sumergible Pozo Profundo** • Potencia: **1,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **74m.c.a**
- Caudal máx.: **100L/min**
- Diámetro Min pozo: **4"**
- Descarga: **1¼"** • Cable: **30m** • **Garantía 2 Años.**



3 4SGM6/9

**Bomba Sumergible**  
1,5HP

Cód. 1030 11495

- Tipo de bomba **Sumergible Pozo Profundo** • Potencia: **1,5HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **59m.c.a**
- Caudal máx.: **140L/min**
- Diámetro Min pozo: **4"**
- Descarga: **1½"** • Cable: **30m** • **Garantía 2 Años.**



4 4SGM8/12

**Bomba Sumergible**  
2,0HP

Cód. 1030 11496

- Tipo de bomba **Sumergible Pozo Profundo** • Potencia: **2,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **77m.c.a**
- Caudal máx.: **180L/min**
- Diámetro Min pozo: **4"**
- Descarga: **2"** • Cable: **30m** • **Garantía 2 Años.**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M³/h L/min	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4	6			
		kW	HP			0	20	40	60	80	90	100			
4SGM4/7	220V	0,55	0,75	H(M)		50	47	44	36	25	18	9			
4SGM4/10	220V	0,75	1,0			74	69	64	54	36	26	14			
						0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8
						0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
4SGM6/9	220V	1,1	1,5	H(M)		59	55	51	48	44	39	29	18	-	-
4SGM8/12	220V	1,1	2,0			77	76	70	65	61	58	53	46	36	23



## SUMERGIBLES ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO 4"



1  
4SGM10/7

### Bomba Sumergible 1,5HP

Cód. 1030 11497

- Tipo de bomba **Sumergible Pozo Profundo** • Potencia: **1,5HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **43m.c.a**
- Caudal máx.: **210L/min**
- Diámetro Min pozo: **4"**
- Descarga: **2"** • Cable: **30m** • **Garantía 2 Años.**



2  
4SGM12/8

### Bomba Sumergible 2,0HP

Cód. 1030 11498

- Tipo de bomba **Sumergible Pozo Profundo** • Potencia: **2,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **53m.c.a**
- Caudal máx.: **270L/min**
- Diámetro Min pozo: **4"**
- Descarga: **2"** • Cable: **30m** • **Garantía 2 Años.**



3  
4SGM16/9

### Bomba Sumergible 3,0HP

Cód. 1030 11499

- Tipo de bomba **Sumergible Pozo Profundo** • Potencia: **3,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **53m.c.a**
- Caudal máx.: **350L/min**
- Diámetro Min pozo: **4"**
- Descarga: **2"** • Cable: **40m** • **Garantía 2 Años.**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M³/h L/min	0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2
		kW	HP			0	30	60	90	120	150	180	210	240	270
4SGM10/7	220V	1,1	1,5	H(M)		43	42	40	39	36	33	27	15	-	-
						53	50	48	45	41	37	32	26	19	10
4SGM12/8	220V	1,5	2,0	H(M)		0	3	6	9	12	15	18	21		
						0	50	100	150	200	250	300	350		
4SGM16/9	220V	2,2	3,0	H(M)		53	51	47	42	36	29	19	5		



## SUMERGIBLES ELECTROBOMBAS NORIA



1 NKM3/3

**Bomba Sumergible Noria**  
0,75HP

Cód. 1030 10912

- Tipo de bomba **Sumergible** • Potencia: **0,75HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **33m. c.a**
- Caudal máx.: **90L/min**
- Diámetro Min pozo: **5"**
- Descarga: **1¼"** • Cable: **30m** • **Garantía 2 Años.**



2 NKM3/4

**Bomba Sumergible Noria**  
1,0HP

Cód. 1030 10841

- Tipo de bomba **Sumergible** • Potencia: **1,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **44m. c.a**
- Caudal máx.: **90L/min**
- Diámetro Min pozo: **5"**
- Descarga: **1¼"** • Cable: **30m** • **Garantía 2 Años.**



3 NKM3/6

**Bomba Sumergible Noria**  
1,5HP

Cód. 1030 10842

- Tipo de bomba **Sumergible** • Potencia: **1,5HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **66m. c.a**
- Caudal máx.: **90L/min**
- Diámetro Min pozo: **5"**
- Descarga: **1¼"** • Cable: **30m** • **Garantía 2 Años.**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M³/h L/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4
		kW	HP			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
NKM3/3	220V	0,55	0,75	H(M)		33	32	31	30	28	25	21	17	11	5
NKM3/4	220V	0,75	1,0			44	43	42	40	37	34	30	24	18	10
NKM3/6	220V	1,1	1,5			66	64	62	60	56	51	45	37	28	17



## SUMERGIBLES

### ELECTROBOMBAS AGUAS LIMPIAS - NORIA



SPN-13

#### Bomba Aguas Limpias - Noria 1,3HP

Cód. 1030 11246

- Tipo de bomba  
**Sumergible** • Potencia:  
**1,3HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **40m. c.a**
- Caudal máx.: **108L/min**
- Paso sólidos: **1mm**
- Descarga: **1"**
- Cable: **H07-RNF 10mts**
- **Garantía 1 Año.**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M <sup>3</sup> /h	0	0,75	1,5	2,25	3	3,75	4,5	5,25	6	6,5
		kW	HP		L/min	0	12,5	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100	108
SPN-13	220V	1,0	1,3	H(M)	40	38	36	33	30	27	22	16	7	5	



## SUMERGIBLES

### ELECTROBOMBAS AGUA SUCIA



1

DRE0752

#### Bomba Sumergible Drenaje 1,0HP

Cód. 1030 10934

- Tipo de bomba **Drenaje**
- Potencia: **1,0HP**
- Voltaje: **220V** • Altura máx.: **18m.c.a** • Caudal máx.: **250L/min**
- Diámetro: **2"**
- Paso sólidos: **6mm**
- **Garantía 1 Año.**



2

DRE0753

#### Bomba Sumergible Drenaje 1,0HP

Cód. 1030 10935

- Tipo de bomba **Drenaje**
- Potencia: **1,0HP**
- Voltaje: **220V** • Altura máx.: **17m.c.a** • Caudal máx.: **300L/min**
- Diámetro: **3"**
- Paso sólidos: **6mm**
- **Garantía 1 Año.**



3

KADR152

#### Bomba Sumergible Lodera 2,0HP

Cód. 1030 10936

- Tipo de bomba **Lodera**
- Potencia: **2,0HP**
- Voltaje: **380V** • Altura máx.: **20m.c.a** • Caudal máx.: **500L/min**
- Descarga: **2"**
- Paso sólidos: **10mm**
- Cable: **8m H07-RNF**
- **Garantía 1 Año.**



4

KADR222

#### Bomba Sumergible Lodera 3,0HP

Cód. 1030 10937

- Tipo de bomba **Lodera**
- Potencia: **3,0HP**
- Voltaje: **380V** • Altura máx.: **25m.c.a** • Caudal máx.: **500L/min**
- Descarga: **2"**
- Paso sólidos: **10mm**
- Cable: **8m H07-RNF**
- **Garantía 1 Año.**



5

KADR373

#### Bomba Sumergible Lodera 5,0HP

Cód. 1030 10938

- Tipo de bomba **Lodera**
- Potencia: **5,0HP**
- Voltaje: **380V** • Altura máx.: **30m.c.a** • Caudal máx.: **1000L/min**
- Descarga: **3"**
- Paso sólidos: **10mm**
- Cable: **8m H07-RNF**
- **Garantía 1 Año.**



6

KADR374

#### Bomba Sumergible Lodera 5,0HP

Cód. 1030 10947

- Tipo de bomba **Lodera**
- Potencia: **5,0HP**
- Voltaje: **380V** • Altura máx.: **18m.c.a** • Caudal máx.: **1500L/min**
- Descarga: **4"**
- Paso sólidos: **10mm**
- Cable: **8m H07-RNF**
- **Garantía 1 Año.**

Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M3/h	0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 18																	
		Kw	HP			0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	18										
DRE0752	220	0,75	1	H(m)	0	41,6	83,3	125	167	208	250	300	18	17	15,5	13,8	11	9,5	4	-			
DRE0753	220	0,75	1		17	16	14,8	13	11,5	8,2	6	1,5	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
KADR152	380	1,5	2	H(m)	0	166,6	333,3	500	666,6	833,3	1000	1166,6	1333,3	1500	20	17	11,8	5	-	-	-	-	-
KADR222	380	2,2	3		25	23	18,5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KADR373	380	3,7	5		30	27	24,5	20	16	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KADR374	380	3,7	5		18	17,5	17	16	15	13	11	9	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## SUMERGIBLES ELECTROBOMBAS DRENAJE



1  
KDRI553

**Bomba Sumergible Drenaje 3"**  
7,5HP

Cód. 1030 10939

- Tipo de bomba **Drenaje** • Potencia: **7,5HP** • Voltaje: **380V**
- Altura máx.: **35m.c.a**
- Caudal máx.: **1167L/min**
- Diámetro: **3"** • Paso de solidos: **8,5mm** • Cable **8m H07-RNF**
- **Garantía 1 Año.**



2  
KDRI754

**Bomba Sumergible Drenaje 4"**  
10HP

Cód. 1030 10940

- Tipo de bomba **Drenaje** • Potencia: **10HP** • Voltaje: **380V**
- Altura máx.: **41m.c.a**
- Caudal máx.: **1333L/min**
- Diámetro: **4"** • Paso de solidos: **11,5mm** • Cable **8m H07-RNF**
- **Garantía 1 Año.**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M3/h	0	10	20	30	40	50	60	70	80
		Kw	HP		L/min	0	166,6	333,3	500	666,6	833,3	1000	1166,6	1333,3
KDRI553	380	5,5	7,5	H(m)	35	32	29	26	24	21	15	7	-	
KDRI754	380	7,5	10		41	40	39	37	35	32	27	21	12	



## SUMERGIBLES

### ELECTROBOMBAS DRENAJE

1  
WVSD55A2F

#### Bomba Sumergible Drenaje

0,75HP

Cód. 1030 10843

- Tipo de bomba **Sumergible** • Potencia: **0,75HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **11m.c.a**
- Caudal máx.: **300L/min**
- Diámetro: **2"** • Paso de sólidos: **10mm** • Cable **10m** • Garantía **2 Años**.

2  
WVSD75A2F

#### Bomba Sumergible Drenaje

1,0HP

Cód. 1030 10844

- Tipo de bomba **Sumergible** • Potencia: **1,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **15m.c.a**
- Caudal máx.: **333L/min**
- Diámetro: **2"** • Paso de sólidos: **10mm** • Cable **10m** • Garantía **2 Años**.



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M3/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	20
		Kw	HP		L/min	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	333
WVSD55A2F	220	0,55	0,75	H(m)	11	10,7	10,3	9,7	9,3	8,7	8,4	7,6	7,0	6,3	5,4	3,2	1,8	-	
WVSD75A2F	220	0,75	1,0		15	14,4	14	13,6	13	12,4	11,8	11,2	10,3	9,4	8,3	6,6	5,4	3,2	





## SUMERGIBLES

### ELECTROBOMBAS AGUAS LIMPIAS



DR-033

#### Bomba Aguas Limpias 0,33HP

Cód. 1030 11243

- Tipo de bomba  
**Sumergible** • Potencia:  
**0,33HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **6m.c.a**
- Caudal máx.: **100L/min**
- Paso sólidos: **5mm**
- Descarga: **1"-1 ¼"-1 ½"**
- Cable: **H05-RNF 10mts**
- **Garantía 1 Año.**



DR-075

#### Bomba Aguas Limpias 0,75HP

Cód. 1030 11244

- Tipo de bomba  
**Sumergible** • Potencia:  
**0,75HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **8,5m.c.a**
- Caudal máx.: **183L/min**
- Paso sólidos: **5mm**
- Descarga: **1"-1 ¼"-1 ½"**
- Cable: **H05-RNF 10mts**
- **Garantía 1 Año.**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	H (M)									
		kW	HP		0	0,75	1,5	2,25	3	3,75	4,5	6		
DR-033	220V	0,25	0,33	H(M)	0	0,75	1,5	2,25	3	3,75	4,5	6		
					0	12,5	25	37,5	50	62,5	75	100		
					6	5,5	5	4,5	4	3	1,5	0,5		
DR-075	220V	0,55	0,75	H(M)	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	11	
					0	25	50	75	100	125	150	175	183,3	
					8,5	8	7	6,3	5,5	4,5	2,9	1	0,5	



## SUMERGIBLES

### ELECTROBOMBAS AGUAS LIMPIAS - GRISES INOX.



SPI-075

#### Bomba Aguas Limpias - Grises INOX. 0,75HP

Cód. 1030 11245

- Tipo de bomba  
**Sumergible** • Potencia:  
**0,75HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **7,5m.c.a**
- Caudal máx.: **141L/min**
- Paso sólidos: **5mm**
- Descarga: **1"-1 ¼"-1 ½"**
- Cable: **H05-RNF 10mts**
- **Garantía 1 Año.**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M³/h L/min	0	1,5	3	4,5	6	7,5	8,5
		kW	HP			0	25	50	75	100	125	141
SPI-075	220V	0,55	0,75	H(M)		7,5	7	6	5,2	4	2	1



## SUMERGIBLES ELECTROBOMBAS AGUA SUCIA



1 WSD75/50T

**Bomba Sumergible Agua Sucia**  
POWER PRO  
1,0HP

Cód. 1030 10427

- Tipo de bomba **Sumergible** • Potencia: **1,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **9,5m.c.a**
- Caudal máx.: **333L/min**
- Diámetro: **2"** • Paso de sólidos: **50mm**
- **Garantía 2 Años.**



2 WSD75/50

**Bomba Sumergible Agua Sucia**  
Acero Inox.  
1,0HP

Cód. 1030 10507

- Tipo de bomba **Sumergible** • Potencia: **1,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **9,5m.c.a**
- Caudal máx.: **333L/min**
- Diámetro: **2"** • Paso de sólidos: **50mm**
- **Garantía 2 Años.**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M3/h	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20
		Kw	HP		L/min	0	41,6	83,3	125	166,6	208	250	292	333
WSD75/50T	220	0,75	1,0	H(m)	10	9,5	9	8,5	7,5	6,8	6,0	5,2	4,2	
WSD75/50 Inox	220	0,75	1,0		10	9,5	9	8,5	7,5	6,8	6,0	5,2	4,2	



## SUMERGIBLES

ELECTROBOMBAS AGUAS SUCIAS - GRISES - SERVIDAS INOX.



SSP-10

**Bomba  
Aguas  
Sucias -  
Servidas  
INOX.  
1,0HP**

Cód. 1030 11247

- Tipo de bomba  
**Sumergible** • Potencia:  
**1,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **8m.c.a**
- Caudal máx.: **216L/min**
- Paso sólidos: **35mm**
- Descarga: **1"-1 ¼"-1 ½"**
- Cable: **H05-RNF 10mts**
- **Garantía 1 Año.**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M <sup>3</sup> /h		0	2,5	5	7,5	10	12,5	13
		kW	HP		L/min								
SSP-10	220V	0,75	1,0	H(M)	8	7,5	6,7	5,8	4,5	2	1,2		



## SUMERGIBLES ELECTROBOMBAS AGUAS SERVIDAS



1 WWS55F

**Bomba Sumergible Aguas Servidas**  
0,75HP

Cód. 1030 10845

- Tipo de bomba **Sumergible** • Potencia: **0,75HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **10m.c.a**
- Caudal máx.: **300L/min**
- Diámetro: **2"** • Paso de sólidos: **40mm** • Cable: **10m** • Garantía **2 Años.**



2 WWS110F

**Bomba Sumergible Aguas Servidas**  
1,5HP

Cód. 1030 10846

- Tipo de bomba **Sumergible** • Potencia: **1,5HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **13m.c.a**
- Caudal máx.: **450L/min**
- Diámetro: **2"** • Paso de sólidos: **45mm** • Cable: **10m** • Garantía **2 Años.**



3 WQDS10-10-1.1

**Bomba Sumergible Aguas Servidas**  
1,5HP

Cód. 1030 10847

- Tipo de bomba **Sumergible** • Potencia: **1,5HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **12m.c.a**
- Caudal máx.: **483L/min**
- Diámetro: **2"** • Paso de sólidos: **25mm** • Cable: **10m** • Garantía **2 Años..**



4 WQDS15-10-1.5

**Bomba Sumergible Aguas Servidas**  
2,0HP

Cód. 1030 10848

- Tipo de bomba **Sumergible** • Potencia: **2,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **15m.c.a**
- Caudal máx.: **550L/min**
- Diámetro: **2"** • Paso de sólidos: **35mm** • Cable: **10m** • Garantía **2 Años.**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M3/h																								
		Kw	HP		0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	21,5	23	24,5	26	27,5	29				
WWS55F	220	0,55	0,75	H(m)	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	358	383	408	433	458	483				
WWS110F	220	1,1	1,5		10	9,8	9,3	8,8	8,4	8,0	7,3	6,8	6,3	5,6	4,7	3,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-				
					13	12,5	12	11,3	11,0	11,2	11,5	10,4	9,2	9	8,7	8,3	8,1	7,6	7,2	6,7	6,2	5,3	5,1	4,9	4,7				
					0	4	8	12	16	20	24	28	32	36															
				0	66,7	133	200	266,7	333	400	467	533	550																
WQDS10-10-1.1	220	1,1	1,5	H(m)	12	11,7	11,1	10,5	9,2	7,1	5,3	2,3	-	-															
WQDS15-10-1.5	220	1,5	2,0		15	14,0	13,2	12,3	11,2	10,5	9,3	8,2	7,2	6,1															



## SUMERGIBLES

### ELECTROBOMBAS AGUAS SERVIDAS CON IMPULSOR MONOCANAL



1 WQDAS10-7-0,75CB

**Bomba Sumergible c/ Impulsor Monocanal 1,0HP**

Cód. 1030 10880

- Tipo de bomba **Sumergible** • Potencia: **1,0HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **11m.c.a**
- Caudal máx.: **333L/min**
- Diámetro: **2"** • Paso de sólidos: **20mm** • Cable: **10m** • Garantía **2 Años.**



2 WQDAS15-9-1,1CB

**Bomba Sumergible c/ Impulsor Monocanal 1,5HP**

Cód. 1030 10881

- Tipo de bomba **Sumergible** • Potencia: **1,5HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **13m.c.a**
- Caudal máx.: **416L/min**
- Diámetro: **2"** • Paso de sólidos: **20mm** • Cable: **10m** • Garantía **2 Años.**



3 WQAS10-7-0,75CB

**Bomba Sumergible c/ Impulsor Monocanal 1,0HP**

Cód. 1030 10882

- Tipo de bomba **Sumergible** • Potencia: **1,0HP** • Voltaje: **380V**
- Altura máx.: **11m.c.a**
- Caudal máx.: **333L/min**
- Diámetro: **2"** • Paso de sólidos: **20mm** • Cable: **10m** • Garantía **2 Años.**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M <sup>3</sup> /h	0	5	10	15	20	25
		kW	HP								
WQDAS10-7-0,75CB	220v	0,75	1	H(m)	L/min	0	83,3	166,6	250	333,3	416,6
WQDAS15-9-1,1CB	220v	1,1	1,5		11	10	8	6	4	-	
WQAS10-7-0,75CB	380v	0,75	1		13	12	10	8	6	4	
						11	10	8	6	4	-



## SUMERGIBLES

### ELECTROBOMBAS AGUAS SERVIDAS CON TRITURACIÓN



1 50WQD8-10-1,1QG

**Bomba Sumergible con Triturador 1,5HP**

Cód. 1030 10877

- Tipo de bomba **Sumergible** • Potencia: **1,5HP** • Voltaje: **220V**
- Altura máx.: **16m.c.a**
- Caudal máx.: **233L/min**
- Diámetro: **2"** • Paso de sólidos: **16mm** • Cable: **10m** • **Garantía 2 Años.**



2 50WQ7-7-0,75QG

**Bomba Sumergible con Triturador 1,0HP**

Cód. 1030 10878

- Tipo de bomba **Sumergible** • Potencia: **1,0HP** • Voltaje: **380V**
- Altura máx.: **14m.c.a**
- Caudal máx.: **183L/min**
- Diámetro: **2"** • Paso de sólidos: **13mm** • Cable: **10m** • **Garantía 2 Años.**



3 50WQ10-14-1,5QG

**Bomba Sumergible con Triturador 2,0HP**

Cód. 1030 10879

- Tipo de bomba **Sumergible** • Potencia: **2,0HP** • Voltaje: **380V**
- Altura máx.: **21,5m.c.a**
- Caudal máx.: **283L/min**
- Diámetro: **2"** • Paso de sólidos: **21mm** • Cable: **10m** • **Garantía 2 Años.**



Modelo	Voltaje	Potencia		Q	M³/h	H(m)																
		kW	HP			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50WQ7-7-0,75QG	380v	0,75	1	L/min	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	183	200	217	233	250	267	283
50WQD8-10-1,1QG	220v	1,1	1,5		14	13,5	13	12	11	10	9	8	6	5	4	2	-	-	-	-	-	-
50WQ10-14-1,5QG	380v	1,5	2		16	15,8	15,5	15	14	13,5	13	12	10	9	8	6	5	3	2	-	-	-
					22	21,5	21	20,5	20	19	18,5	17,5	16	15	14	13	11	9,5	8	6	3	2





## ACCESORIOS

### CONTROLADORES ELECTRÓNICOS

1  
CPE 110A

#### Controlador Electrónico de Presión

Cód. 1030 11239

- Conexión 1"x1"
- Presión máx. 10bar
- Voltaje 220V
- Trabajo bombas hasta 1,0HP
- Previene el trabajo en seco
- Mantiene presión constante
- Garantía 1 Año.

2  
CPE 116A

#### Controlador Electrónico de Presión

Cód. 1030 11240

- Conexión 1"x1" c/ manómetro
- Presión máx. 10bar
- Voltaje 220V
- Trabajo bombas hasta 2,0HP
- Previene el trabajo en seco
- Mantiene presión constante
- Garantía 1 Año.

3  
CPE 130A

#### Controlador Electrónico de Presión

Cód. 1030 11248

- Conexión 1/4"x1/4"
- Presión máx. 10bar
- Voltaje 220V
- Trabajo bombas hasta 3,0HP
- Previene el trabajo en seco
- Mantiene presión constante
- Garantía 1 Año.







## ACCESORIOS

### KIT HIDRONEUMÁTICO



VS-24L

#### Kit Hidro-neumático 24L

Cód. 1030 10431

- Capacidad **24L**
- Conexión **1"**
- Presión máx. **8bar**
- Incluye: **Manómetro, Unión 5 vías, Presostato y Flexible**
- **Garantía 1 Año.**



HC50L

#### Kit Hidro-neumático 50L

Cód. 1030 10432

- Capacidad **50L**
- Conexión **1"**
- Presión máx. **10bar**
- Incluye: **Manómetro, Unión 5 vías, Presostato y Flexible**
- **Garantía 1 Año.**



VCF100L

#### Kit Hidro-neumático 100L

Cód. 1030 10797

- Capacidad **100L**
- Conexión **1"**
- Presión máx. **10bar**
- Incluye: **Manómetro, Unión 5 vías, Presostato y Flexible**
- **Garantía 1 Año.**





## ACCESORIOS

### PANELES DE CONTROL



CBA2-075

#### Tablero Electrónico de Protección 1,0HP

Cód. 1030 10941

- Tipo de tablero **Protección** • Potencia: **1,0HP** • Voltaje: **220V**
- **Uso:** Bombas superficie, sumergibles, pozo prof.
- **Incluye:** 3 sondas nivel.
- **Detecta:** Trabajo en seco, bajo voltaje y alzas, bomba trabada, voltaje inestable, corto circuito
- **Garantía 1 año.**



CBA2-110

#### Tablero Electrónico de Protección 1,5HP

Cód. 1030 10942

- Tipo de tablero **Protección** • Potencia: **1,5HP** • Voltaje: **220V**
- **Uso:** Bombas superficie, sumergibles, pozo prof.
- **Incluye:** 3 sondas nivel.
- **Detecta:** Trabajo en seco, bajo voltaje y alzas, bomba trabada, voltaje inestable, corto circuito
- **Garantía 1 año.**



CBA2-150

#### Tablero Electrónico de Protección 2,0HP

Cód. 1030 10943

- Tipo de tablero **Protección** • Potencia: **2,0HP** • Voltaje: **220V**
- **Uso:** Bombas superficie, sumergibles, pozo prof.
- **Incluye:** 3 sondas nivel.
- **Detecta:** Trabajo en seco, bajo voltaje y alzas, bomba trabada, voltaje inestable, corto circuito
- **Garantía 1 año.**



CBA2-220

#### Tablero Electrónico de Protección 3,0HP

Cód. 1030 11219

- Tipo de tablero **Protección** • Potencia: **3,0HP** • Voltaje: **220V**
- **Uso:** Bombas superficie, sumergibles, pozo prof.
- **Incluye:** 3 sondas nivel.
- **Detecta:** Trabajo en seco, bajo voltaje y alzas, bomba trabada, voltaje inestable, corto circuito
- **Garantía 1 año.**





## ACCESORIOS

### PANELES DE CONTROL



CBA6-400

#### Tablero Electrónico de Protección 1,0-5,5HP

Cód. 1030 10944

- Tipo de tablero
- **Protección** • Potencia: **1,0-5,5HP** • Voltaje: **380V**
- **Uso:** Bombas superficie, sumergibles, pozo prof.
- **Incluye:** 3 sondas nivel.
- **Detecta:** Trabajo en seco, bajo voltaje y alzas, bomba trabada, voltaje inestable, corto circuito
- **Garantía 1 año.**



CBA6-750

#### Tablero Electrónico de Protección 7,5-10HP

Cód. 1030 10945

- Tipo de tablero
- **Protección** • Potencia: **7,5-10HP** • Voltaje: **380V**
- **Uso:** Bombas superficie, sumergibles, pozo prof.
- **Incluye:** 3 sondas nivel.
- **Detecta:** Trabajo en seco, bajo voltaje y alzas, bomba trabada, voltaje inestable, corto circuito
- **Garantía 1 año.**



CBA9-X2400

#### Tablero Electrónico de Protección 2 Electro-bombas iguales 1,0-5,5HP

Cód. 1030 10946

- Tipo de tablero
- **Protección** • Potencia: **1,0-5,5HP** • Voltaje: **380V**
- **Uso:** Bombas superficie, sumergibles, pozo prof.
- **Incluye:** 3 sondas nivel.
- **Detecta:** Trabajo en seco, bajo voltaje y alzas, bomba trabada, voltaje inestable, corto circuito
- **Garantía 1 año.**





## ACCESORIOS HIDRÁULICOS (EMPALMES ELÉCTRICOS CON RESINA EPÓXICA SUMERGIBLE)



**Kit Muffa**  
4x6mm<sup>2</sup>  
Cód. 1030 11264



**Kit Muffa**  
4x16mm<sup>2</sup>  
Cód. 1030 11265





## ACCESORIOS HIDRÁULICOS



**Válvulas de Retención**  
1"

Cód. 1030 11253

1¼"

Cód. 1030 11254

1½"

Cód. 1030 11255



**Válvulas de Pié con Canastillo**  
1"

Cód. 1030 11256

1¼"

Cód. 1030 11257

1½"

Cód. 1030 11258

2"

Cód. 1030 11259



**Válvulas de Pié Paso Amplio**  
1"

Cód. 1030 11260

2"

Cód. 1030 11261

3"

Cód. 1030 11262

4"

Cód. 1030 11263





## ACCESORIOS HIDRÁULICOS



1  
MANPG1  
**Manometro**  
0 a 10bar

Cód. 1030 11237



2  
v5way90  
**Union 5**  
**vías 1"**  
Bronce

Cód. 1030 11238



3  
PRE2040  
**Presostato**  
1,4-2,8bar

Cód. 1030 11235



4  
FSP5M  
**Interruptor**  
**de Nivel**  
5 metros

Cód. 1030 11232

PRE2060  
2,8-4,3bar  
Cód. 1030 11236

FSP7M  
7 metros  
Cód. 1030 11233

FSP12M  
12 metros  
Cód. 1030 11234

